



Schackel POWERTEX PDSB

Produktinformation

POWERTEX

Schackel PDSB är en högkvalitativ schackel avsedd att användas i krävande miljöer. Levereras med säkerhetsbult med mutter och rostfri saxsprint.

Schackeln överensstämmer med EN 13889 och uppfyller prestandakraven i den amerikanska federala specifikationen RR-C-271.

Egenskaper:

- Säker - Alla POWERTEX-schacklar är tillverkade och testade i enlighet med EN 13889.
- Alla schacklar och bultar är märkta med batchnummer för spårbarhet.
- Schackeln är smidd i ett stycke.
- Alla delar är tillverkade av seghärdat stål.
- Alla delar inklusive skruvbult är varmförzinkade för lång livslängd.
- Högkvalitativ varmförzinkningsprocess som ger en matt grå yta.
- Skruvbult och mutter är målade i blått och rött för snabb och enkel identifiering som POWERTEX originaldelar.
- Bruksanvisning på flera språk.
- **Tillgängliga max last(WLL i ton):** 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3.25, 4.75, 6.5, 8.5, 9.5, 12, 13.5, 17, 25, 35
- **Storlek:** 1/4 - 2 tum

Material: Seghärdat stål. Saxsprint i rostfritt stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C upp till +200°C

Ytbehandling: Alla delar varmförzinkade, bult och mutter även pulverlackerade.

Standard: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Säkerhetsfaktor: 6:1.

Klass: 6

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Storlek tum | a* mm | c* mm | d mm | d1 mm | d2 mm | H1 mm | Vikt kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|--------------|-----------------------|----------------|-------|----------|---------|----------|----------|----------|------------|--------------------------|
| 420100050850 | 0,5 | 1/4 | 13 | 22 | 6,5 | 8 | 17,5 | 42,5 | 0,05 | 3 |
| 420100080850 | 0,75 | 5/16 | 13,5 | 25,5 | 8 | 9,5 | 21 | 47 | 0,086 | 3 |
| 420100100850 | 1 | 3/8 | 17 | 30,9 | 10 | 11,2 | 25 | 56,5 | 0,16 | 3 |
| 420100150850 | 1,5 | 7/16 | 18,5 | 36,4 | 11 | 12,7 | 27 | 63,5 | 0,215 | 3 |
| 420100200850 | 2 | 1/2 | 20,6 | 41,4 | 12,7 | 15,8 | 30,5 | 75,5 | 0,34 | 3 |
| 420100330850 | 3,25 | 5/8 | 27 | 51 | 16 | 18,8 | 40 | 92 | 0,6 | 3 |
| 420100480850 | 4,75 | 3/4 | 32 | 63 | 19 | 22 | 48 | 106 | 1,02 | 3 |
| 420100650850 | 6,5 | 7/8 | 37 | 72 | 22 | 25 | 54 | 120 | 1,6 | 3 |
| 420100850850 | 8,5 | 1 | 43,5 | 81,75 | 26,5 | 28 | 60 | 135 | 2,3 | 3 |
| 420100950850 | 9,5 | 1-1/8 | 48 | 94 | 29 | 32 | 68 | 143 | 3,33 | 3 |
| 420101200850 | 12 | 1-1/4 | 53 | 102 | 32 | 35 | 76 | 164 | 4,3 | 3 |
| 420101350850 | 13,5 | 1-3/8 | 59 | 113,5 | 35 | 38 | 84 | 182 | 5,87 | 3 |
| 420101700850 | 17 | 1-1/2 | 62 | 123 | 38 | 42 | 92 | 195 | 7,6 | 3 |
| 420102500850 | 25 | 1-3/4 | 75 | 148 | 45 | 50 | 106 | 224 | 11,7 | 3 |
| 420103500850 | 35 | 2 | 84 | 174,5 | 52 | 55 | 122 | 248 | 17,84 | 10 |

Ritning & mått

